

2010年2月9日

三菱レイヨン株式会社
三菱レイヨン・クリンスイ株式会社

デザイン性の高い蛇口直結型浄水器《クリンスイモノ（MONO）シリーズ》
に

カートリッジ交換時期を液晶パネルで表示する

《クリンスイ®MD201》新発売

三菱レイヨン株式会社（本社：東京都港区、社長：鎌原正直）のグループ会社である三菱レイヨン・クリンスイ株式会社（本社：東京都中央区、社長：芝塚全功）は、モダンデザインの蛇口直結型浄水器《クリンスイモノ（MONO）シリーズ》の新製品として、カートリッジの交換時期を液晶パネルで表示する機能を搭載した《クリンスイMD201》を3月中旬より発売します。

<開発背景>

消費者の「デザイン」や「こだわり」に応えるクリンスイモノシリーズは2007年の発売以来、好調に販売台数を伸ばしてきました。この度、消費者からの要望の高いカートリッジ交換時期が一目でわかる液晶パネルを搭載した新製品を開発しました。

1. 商品の特長

①水栓と一体感のあるデザイン

カートリッジの曲線とシャープな直線を組み合わせ、一体感をもたせたクールなモダンデザイン。

②モノシリーズ初のカウントダウン液晶パネル

本体前面にカートリッジの使用残量を表示する液晶パネルを採用。カートリッジ交換時期が一目でわかります。



カウントダウン



カートリッジの使用残量を
数字でカウントダウン

③キレイノズル

カートリッジに浄水の出口が付いているので、カートリッジ交換の度に浄水の出口も新しくなり、衛生的です。

④ナチュラルシャワー

洗いものが、さらに快適になるシャワー。
水跳ねが少なく、シンクをキレイに保てます。

⑤カチッとダイヤル

浄水、シャワー、原水を切り替える度にカチッと手応え。持ちやすいダイヤル式で、確実に切り替えができます。

⑥15物質除去の優れた浄水性能

活性炭+セラミック、さらにクリンスイ独自の中空糸膜フィルターで、「家庭用品品質表示法」に定められた除去対象13物質の他、浄水器協会で定められた除去対象2物質を除去。

2. 希望小売価格

<本体>

・MD201（カートリッジ1個付き）：オープン価格

<交換用カートリッジ>

・MDC01SW（2個入り）：オープン価格

・MDC01S（1個入り）：オープン価格

3. 販売展開

<販売開始時期>2010年3月中旬（予定）

<販売ルート>デパート、スーパー、量販店、ホームセンターなど

<販売計画>初年度30万台

—本件に関するお問い合わせ先—

三菱レイヨン（株） 広報・IR室

電話：03-5495-3100

三菱レイヨン・クリンスイ（株）

電話：03-3669-4750

クリンスイPR代理店：（株）トークス

電話：03-3261-7715

—商品に関するお問い合わせ—

クリンスイサービスセンターSC係 電話：0120-086-866（フリーダイヤル）

URL：<http://www.cleansui.com/>

<クリンスイMD201>



【参考資料】

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------|
| 材料の種類 | ABS 樹脂 | | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜 (ポリエチレン)、セラミック、活性炭 | | |
| ろ過流量 | 1.6L/分 | | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | 濁り | 総ろ過水量 900L、 | ろ過流量 50% |
| | 総トリハロメタン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | クロロホルム | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | ブロモホルム | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | 溶解性鉛 | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | CAT (農薬) | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | 2-MIB (カビ臭) | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | テトラクロロチレン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | トリクロロエチレン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 900L、 | 除去率 80% |
| ろ材の交換時期の目安 | (1日 10L 使用した場合) 3ヶ月 | | |
| 除去性能 (JWPAS B.100 での試験結果) | 鉄 (微粒子状) (除去率 80%) アルミニウム (中性) (除去率 80%) *これらは浄水器協会で決められた除去対象物質です | | |
| 容器サイズ | 幅 153mm / 奥行 70mm / 高さ 106mm | | |
| 質量 | 280g (満水時 380g) | | |